
RAHMENPLAN ALTSTADT PARCHIM
Fortschreibung 2016

Anlage 2:
Stadtmöblierung im Rahmenplangebiet

INHALT

Einleitung	2
Übersichtsplan – Anlage 2: Stadtmöblierung im Rahmenplan Altstadt	3
Tabelle – Anlage 2: Stadtmöblierung im Rahmenplangebiet (Seiten 1–7)	4

Anlage 2: Stadtmöblierung im Rahmenplangebiet

Die Stadtmöblierung hat große Bedeutung für die Wahrnehmung der öffentlichen Räume. Sie soll nicht nur einen funktionalen Nutzen erbringen, sondern auch zur gestalterischen Aufwertung und kulturellen Identität des Stadtbildes beitragen. Dazu ist es notwendig, sich auf eine engere Auswahl von Modellen zu beschränken, die miteinander harmonisieren und sich in die altstädtische Umgebung einfügen.

In diesem Katalog werden für die einzelnen Objektgruppen Modelle benannt, auf die sich die Stadtmöblierung in der Parchimer Altstadt zukünftig beschränken soll. Geltungsbereich ist das Rahmenplangebiet. Teilweise wird bei den Standorten auch zwischen Kerngebiet, dem Sondergebiet Wallanlagen-Moltkeplatz und dem restlichen Rahmenplangebiet unterschieden. Die einzelnen Gebiete sind im Übersichtsplan auf der folgenden Seite gekennzeichnet.

Mit dieser Differenzierung können bestimmte Bereiche innerhalb der Altstadt noch einmal besonders aufgewertet werden.


Um bei einzelnen Standorten innerhalb der Altstadt besondere Akzente setzen zu können, sollen Abweichungen von den Vorgaben dieses Kataloges in Abstimmung mit der Stadt Parchim möglich sein.



Rahmenplan Altstadt Parchim – Fortschreibung 2016

Anlage 2: Stadtmöblierung im Rahmenplangebiet

Stand: 21.11.2018



A	B	C	D	E	F	G
Lfd. Nr.	Ausstattungsgegenstand / Modell	Foto	Material/Typ Artikel-Nr.	Hersteller	Farbe/ RAL-Nr.	Standorte
1.	Abfallbehälter					
1.1	Abfallbehälter Modell "Rostock-40" oval Inhalt: 40 l Optionen: - Integrierter Ascher (AS) - Zum Einbetonieren oder Aufschrauben (E od. A)		Material: Edelstahl Bestellnummern: 3841 ROSTOCK-40-E 3850 ROSTOCK-40-AS-E 3898 ROSTOCK-40-A 3923 ROSTOCK-40-AS-A	Wetz Außenraum-Elemente GmbH Am Taubenrain 35756 Mittenaar Tel. 02778 - 9122 0 Mail: info@wetz.de www.wetz.de Katalog Seite 46/47	DB 703 (dunkelgrau)	Kerngebiet
1.2	Abfallbehälter Modell „Rio“ Grundform rund Inhalt: 40 l Optionen: - mit Dreikantschlüssel - 6 Optionen für Befestigung		Material: Abdeckung: Edelstahl Behälter: Aluminium Ständer: verzinkter Stahl Bestellnummer: 408 130 bis 135	Hahne & Lückel GmbH An der Silberkuhle 13 58239 Schwerte Tel. 02304 – 94284-0 Mail: info@hahne-lueckel.de www.hahne-lueckel.de	Abdeckung: Edelstahl Behälter: DB 703 Ständer: DB 703 (dunkelgrau) oder RAL-Farbe entsprechend Maßnahme	Rahmenplangebiet ohne Kerngebiet
2.	Bänke					
2.1	Bank Typ 7-A-Edelstahl mit Lehne Länge: 160 cm oder: Typ 7-B-Edelstahl mit Lehne Länge: 200 cm		Material: Gestell: verzinkter Stahl Sitz und Lehne: Bohlen mit innenliegender Stahlarmierung	AWU-Recyclingprodukte Kampweg 10, 37170 Uslar Herr Wolkenhauser Tel. 05571 – 915570 Mail: awu-recycling@t-online.de www.awu-recycling.net	Gestell: DB 703 (dunkelgrau) Sitz und Lehne: Holzfarben	Rahmenplangebiet ohne Kerngebiet Wallanlagen

Lfd. Nr.	Ausstattungsgegenstand / Modell	Foto	Material/Typ Artikel-Nr.	Hersteller	Farbe/ RAL-Nr.	Standorte
2.2	Bank Hocker-Rundbank Cube		Material: Sitzleisten: Hartholz Sockel: Granit Distanzrohre: Edelstahl	Runge GmbH & Co. KG Postfach 3646, 49026 Osnabrück Tel. 0541 – 50552 0 Mail: info@runge-online.com www.runge-bank.de	Hartholz, lasiert oder naturbelassen	nur Einzelmaßnahmen
2.4	Bank Modell „Arzfeld“ a) Parkbank oder b) Hockerbank Gesamtlänge: 198 cm	a)  b) 	Material: Gestell: verzinkter Stahl Auflagen aus FSC-zertifiziertem Hartholz, unbehandelt	Westeifel-Werke Industriestraße 1 54595 Weinsheim Tel. 06551 - 95590 Mail: info@freiraumausstattung.de www.freiraumgestaltung.de	Gestell: WEW-Graphit Holz: unbehandelt	Kerngebiet
3. Fahrradbügel						
3.1	Fahrradständer Modell Alpha 80 x 120 cm Länge 80 cm Alternativ als Sonderanfertigung: Modell Alpha 85 x 120 cm Länge 85 cm Optionen: - zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben - mit oder ohne Knieholm Hinweis: äußere Ständer immer mit Knieholm		Material: verzinkter Stahl	Bike and Ride Fahrradparksysteme GmbH Rigastraße 9, 23560 Lütbeck Tel. 0451 – 50282 0 Mail: info@bikeandride.de www.bikeandride.de	DB 703 (dunkelgrau)	Rahmenplangebiet

Lfd. Nr.	Ausstattungsgegenstand / Modell	Foto	Material/Typ Artikel-Nr.	Hersteller	Farbe/ RAL-Nr.	Standorte
4	Abdeckungen, Baumscheiben, Schächte, Rinnen					
4.1	Baumrost Guss-Baumrost Q 150- 1500 mm Typ „Classico 2.0“ Außenform: quadratisch Design: Strahlenoptik Innenöffnung 700 mm		Material: Gusseisen Artikelnummer: CLQ 15070	MeierGuss Sales & Logistics GmbH & Co. KG Auf der Welle 5 – 7 32369 Rahden Tel.: 05771 – 918 0 www.meierguss.de	Guss	Rahmenplangebiet
4.2	Baumschutzring aus Rundrohr Modell „CERCIS“ 2-, 3- oder vierteilig Höhe x Länge: 60 x 70 cm Verwendung bei größeren Bäumen		Material: Feuerverzinkter Stahl Artikelnummer: 5998	HUMBERG GmbH 43301 Nottuln Tel.: (+49) 02509 99369-0 Mail: info@humberg-baumschutz.de www.humberg-baumschutz.de	DB 703 (dunkelgrau)	Rahmenplangebiet
4.3	Kellerlichtschachtabdeckung Typ „Ferno P“ verschiedene Größen nach Bedarf		Material: Gusseisen	Hess GmbH Licht & Form Lantwattenstraße 22 78050 Villingen-Schwenningen Tel.: +49 7721 920 0 Mail: hess@hess.eu www.hess.eu	RAL 9011 Graphit-schwarz	Rahmenplangebiet
4.4	K60 Antik-Lichtschachtrost (a) oder (b) K60 Antikroste als Querstabrost	a)  b) 	Material: Stahl – feuerverzinkt, pulverbeschichtet Mit Ausklinkung (a) oder als Winkelkragenrost (b) (mit dreiseitig gleichschenkeligem Winkel für Auflage) - auf Maß - begehbar, für PKW und Transporter	K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co.KG Lippstädter Str. 182 33449 Langenberg Tel.: +49 (0) 5248-82349-0 Mail: info@k60-gitterroste.de www.k60-gitterroste.de	DB 703 fein (dunkelgrau)	Rahmenplangebiet


Lfd. Nr.	Ausstattungsgegenstand / Modell	Foto	Material/Typ Artikel-Nr.	Hersteller	Farbe/ RAL-Nr.	Standorte
4.5	Schachtdeckel Klasse D 400 - mit Motiv: Wappen Parchim - mit dämpfender Einlage - mit und ohne Ventilation		Material: Rahmen und Deckel: Vollguss	Meier Guss Zentrale Limburg Elzer-Straße 23-25 65556 Limburg Tel.: +49 6431 291-0 Mail: office@meierguss.de www.meierguss.de	Gusseisen, unbeschichtet	Rahmenplangebiet
5 Gitter / Rankgerüste						
5.1	Baumschutzgitter Modell „FAGUS“ zweiteilig Höhe: 1,80 m Optionen: - verschiedene Durchmesser		Material: Feuerverzinkter Stahl Artikelnummer: 5960.01	HUMBERG GmbH Steven 78, 48301 Nottuln info@humberg-baumschutz.de www.humberg-baumschutz.de	DB 703 (dunkelgrau)	Rahmenplangebiet
5.2	Rankgitter an Außenwänden Modell „FAGUS“ einteilig, mit Befestigungslaschen Höhe: 1,80 m	Kein Bild vorhanden	Material: Feuerverzinkter Stahl	HUMBERG GmbH Steven 78, 48301 Nottuln info@humberg-baumschutz.de www.humberg-baumschutz.de	DB 703 (dunkelgrau)	Rahmenplangebiet

Lfd. Nr.	Ausstattungsgegenstand / Modell	Foto	Material/Typ Artikel-Nr.	Hersteller	Farbe/ RAL-Nr.	Standorte
6.	Hundetütenspender					
6.1	Hundetütenspender/ Modell „Collie“ Volumen: 750 Tüten Befestigung: Hängeverschraubung		Material: Feuerverzinkter Stahl	Hahne & Lückel GmbH, Herr Boos An der Silberkuhle 13 58239 Schwerte Tel: 02304 – 9428417 Mail: info@hahne-lueckel.de www.hahne-lueckel.de	DB 703 (dunkelgrau)	Rahmenplangebiet
7.	Poller					
7.1	Versorgungspoller Typ „Münster“ Optionen: - für Strom-, Wasser- und Abwasser- versorgung, auch einzeln - verschiedene Durchmesser - verschiedene Höhen - ortsfest, lösbar oder kippbar - mit Kettenösen		Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet	Thieme GmbH Fuggerstraße 1848165 Münster Telefon 02501-6000 Mail: info@thieme-stadtmobiliar.com www.thieme-stadtmobiliar.com	DB 703 (dunkelgrau)	Rahmenplangebiet
7.2	Poller Modell „027-2“ mit 2 Wappen (Ochsenkopf) mit 3p-Technologie, verriegelbar, herausnehmbar Optionen: - Bodenrosette - Kettenösen - 1-3 Ringe Reflexfolie		Material: Aluminiumguss mit einer eingegossenen Rille oben Artikelnummer: 027.020 3p-Technologie	ABES Public Design Koblener Straße 18 57072 Siegen Tel: +49 (0)271-4059688 info@abes-deutschland.de www.abes-deutschland.de	DB 703 (dunkelgrau)	Rahmenplangebiet
7.3	Poller Modell „016“ (umlegbar) mit 2 Wappen (Ochsenkopf) Optionen: - Bodenrosette - Kettenösen - 1-3 Ringe Reflexfolie - mit 3p-Technologie oder - umlegbar		Material: Aluminiumguss Artikelnummer: 016.020 3p-Technologie 016.005 umlegbar	ABES Public Design Koblener Straße 18 57072 Siegen Tel: +49 (0)271-4059688 info@abes-deutschland.de www.abes-deutschland.de	DB 703 (dunkelgrau)	Rahmenplangebiet

Lfd. Nr.	Ausstattungsgegenstand / Modell	Foto	Material/Typ Artikel-Nr.	Hersteller	Farbe/ RAL-Nr.	Standorte
8.	Zäune / Geländer					
8.1	„Parchim-Geländer“ In Abstimmung mit der Stadt Parchim, FB 6		Material: feuerverzinkter Stahl	Individuell	ohne	Rahmenplangebiet
9.	Infotafeln / Aufsteller / Hinweisschilder					
9.1	Cityleitsystem Elemente für Informationen und Wegeleitung gemäß Vorlage aus dem Sachge- biet Wirtschaftsförderung					
9.2	Hinweisschilder in historischer Altstadt Befestigung: - Verschraubung an Wänden - Verschraubung an Flachstahl- rahmen Größe: Größe muss vor Ort den baulichen Gegebenheiten bzw. der Informa- tionsmenge angepasst werden		Material: Schild: satinierter Kunststoff, Beschriftung von hinten durch Folienplott oder Plattendirektdruck Flachstahlrahmen: 8 mm, 6 cm breit, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet Höhe ca. 1,50 m	individuell	Rahmen: DB 703 (dunkelgrau)	Rahmenplangebiet

Lfd. Nr.	Ausstattungsgegenstand / Modell	Foto	Material/Typ Artikel-Nr.	Hersteller	Farbe/ RAL-Nr.	Standorte
10. Leuchten						
10.1	Mastaufsatzleuchte Modelle „Dieter VI/ R U LED“ und „Dieter VIII/ R U LED“ (Auswahl gemäß Lichtbedarf) Leuchtmittel: LED		Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet Abdeckung: Acrylglas	Leipziger Leuchten Heiterblickstr. 37 · 04347 Leipzig · tel.: +49 341 245613-0 Mail: info@leipziger-leuchten.com www.leipziger-leuchten.com	DB 703 (dunkelgrau)	Rahmenplanangebiet
10.2	Wandleuchte Modell „WL Dieter VI/ R U LED“		Material: Wandausleger: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet Abdeckung: Acrylglas	Leipziger Leuchten Heiterblickstr. 37 · 04347 Leipzig · tel.: +49 341 245613-0 Mail: info@leipziger-leuchten.com www.leipziger-leuchten.com	DB 703 (dunkelgrau)	Rahmenplanangebiet
10.3	Mast, zylindrisch abgesetzt Höhe: 3,00 – 5,00 m nach Bedarf		Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, ohne sichtbare Schweißnaht	Leipziger Leuchten Heiterblickstr. 37 · 04347 Leipzig · tel.: +49 341 245613-0 Mail: info@leipziger-leuchten.com www.leipziger-leuchten.com	DB 703 (dunkelgrau)	Rahmenplanangebiet

Verfasser:



MIKOŁAJCZYK • KESSLER • KIRSTEN
Arbeitsgemeinschaft Freier Architekten

Dr.-Hans-Wolf-Str. 3, 19055 Schwerin
info@mkk-architekten.de

IMPRESSUM

Auftraggeber:



Stadt Parchim
FB Bau und Stadtentwicklung
Blutstraße 5, 19370 Parchim

Sanierungsträger:



LGE

Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Bertha-von-Suttner-Straße 5, 19061 Schwerin

Stand: November 2018